




CORAL
ARBOTANTE
SCONCE



LIGHTWARE



ES

MATERIALES
CERÁMICA / LATÓN /
VIDRIO

ACABADOS:
CUERPO
CERÁMICA EN COLOR
HUESO

PANTALLA:
GLOBO VIDRIO SATINADO

CANOPE:
LATÓN PULIDO DE 11CM Ø

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

EN

MATERIALS
CERAMIC / BRASS /
GLASS

FINISHES:
BODY:
IVORY TONED CERAMIC

LAMPSHADE:
MATTE OPAL GLASS
GLOBE

BACK PLATE:
POLISHED BRASS
11CM Ø


Dimmeable LAMP
Indoor use only

28cm

26cm



FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
CERÁMICA
ACABADO EN LATÓN

CABLEADO
1.8M
2 X 18 AWG
PVC

DIMENSIONES

ANCHO
28CM

PROFUNDIDAD
25CM

ALTO
26CM

CANOPÉ
11CM

PESO
1.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360°

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA ARBOTANTE

⚠️ ⚡ PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía; utilice los guantes de latex para manipular la pantalla sin mancharla.

PARTES INCLUIDAS



CANOPÉ
1 PZA.




BRACKET
1 PZA.



TORNILLOS
4 PZAS.



ELECTRIFICACIÓN
1 PZA.



FLEJE
1 PZA.



FOCO
1 PZA.



GLOBO DE VIDRIO
1 PZA..



PANTALLA
1 PZA.




TUERCA 3/8"
1 PZAS.

1 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




2 CONEXIÓN ELÉCTRICA



IMPORTANTE


*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



3 MONTAR CANOPE AL BRACKET

APRETAR

4 TORNILLOS A TRAVÉS DEL CANOPE EN EL BRACKET




Utilizar con cuidado, materiales frágiles

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación

4 COLOCAR FOCO

APRETAR


en el sentido de las manecillas del reloj



5 COLOCAR GLOBO DE VIDRIO

PRESIONAR

FLEJE CON AMBOS DEDOS MIENTRAS SE COLOCA EL GLOBO



6 ACCIÓN

SOLTAR

SUAVEMENTE EL FLEJE HASTA COLOCAR EL GLOBO

