



DISCADA 30
ARBOTANTE / SCONCE

Cu LIGHTWARE



30cm



13cm

(ES)

MATERIALES
COBRE MATILLADO /
VIDRIO

ACABADOS:

CUERPO:

- COBRE PULIDO
- PÁTINA DORADA
- BAÑO DE NÍQUEL
- PÁTINA TURQUESA
- PÁTINA VERDE ÓXIDO

PANTALLA:

GLOBO DE VIDRIO SATI-
NADO

CANOPE ESTANDAR:

- COLOR COBRE
- DORADO
- CROMO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
HAMMERED COPPER /
GLASS

FINISHES:

BODY:

- POLISHED COPPER
- GOLD PATINA
- NICKEL PLATED
- TURQUOISE PATINA
- GREEN PATINA

LAMP SHADE:

MATTE OPAL GLASS
GLOBE

STANDARD CANOPY:

- COPPER COLOR
- GOLD
- CHROME

Dimmeable LAMP
Indoor use only



FICHA TÉCNICA



30cm



13cm

CUERPO

MATERIALES
COBRE MARTILLADO

CABLEADO
2 X18 AWG
PVC

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE PANTALLA Ø
30CM

PROFUNDIDAD
13CM

CANOPE
12CM

PESO
0.9KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA ARBOTANTE

⚠️ ⚡ PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía; utilice los guantes de latex para manipular la pantalla sin mancharla.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PZA.



ELECTRIFICACIÓN
1 PZA.



GLOBO DE VIDRIO
1 PZA..



BRACKET
1 PZA.



FLEJE
1 PZA.



TUERCA 3/8"
1 PZAS.



TORNILLOS
4 PZAS.




FOCO
1 PZA.

PANTALLA
1 PZA.

1 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




2 CONEXIÓN ELÉCTRICA



IMPORTANTE


*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



3 MONTAR CANOPE AL BRACKET

APRETAR

4 TORNILLOS A TRAVÉS DEL CANOPE EN EL BRACKET




⚠️ Utilizar con cuidado, materiales frágiles

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación

4 COLOCAR FOCO

APRETAR


en el sentido de las manecillas del reloj



5 COLOCAR GLOBO DE VIDRIO

PRESIONAR

FLEJE CON AMBOS DEDOS MIENTRAS SE COLOCA EL GLOBO



6 ACCIÓN

SOLTAR

SUAVEMENTE EL FLEJE HASTA COLOCAR EL GLOBO

