

NEPTUNO26

ARBOTANTE / SCONCE

(ES)

MATERIALES
RESINA / VIDRIO

ESPECIFICACIONES:
**CUERPO &
CANOPE ESTANDAR:**

- BLANCA MARMOLEADA & CROMO
- CAFÉ MARMOLEADO & DORADO
- MELOCOTÓN LISO & COLOR COBRE
- NEGRA LISA & NEGRO

PANTALLA:
GLOBO DE VIDRIO SATINADO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
RESIN / GLASS

FINISHES:
**BODY &
STANDARD CANOPY:**

- MARBLED WHITE & CHROME
- MARBLED CAMEL & GOLD
- TRANSLUCENT CORAL & COPPER COLOR
- FLAT BLACK & BLACK

LAMP SHADE:
MATTE OPAL GLASS GLOBE

Dimmeable LAMP
Indoor use only




26cm



16cm



FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
RESINA

CABLEADO
2 x 18 AWG
PVC

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE
PANTALLA Ø
26CM

PROFUNDIDAD
16CM

CANOPÉ
12CM

PESO
1.2KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA ARBOTANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía; utilice los guantes de latex para manipular la pantalla sin mancharla.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PZA.



ELECTRIFICACIÓN
1 PZA.



GLOBO DE VIDRIO
1 PZA..



BRACKET
1 PZA.



FLEJE
1 PZA.



TUERCA 3/8"
1 PZAS.



TORNILLOS
4 PZAS.




FOCO
1 PZA.

PANTALLA
1 PZA.

1 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




2 CONEXIÓN ELÉCTRICA



IMPORTANTE


*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



3 MONTAR CANOPE AL BRACKET

APRETAR

4 TORNILLOS A TRAVÉS DEL
CANOPE EN EL BRACKET




Utilizar con cuidado, materiales frágiles

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación

4 COLOCAR FOCO

APRETAR


en el sentido
de las manecillas del reloj



5 COLOCAR GLOBO DE VIDRIO

PRESIONAR

FLEJE CON AMBOS DEDOS
MIENTRAS SE COLOCA EL GLOBO



6 ACCIÓN

SOLTAR

SUAVEMENTE EL FLEJE HASTA
COLOCAR EL GLOBO

