




PERLA  
COLGANTE / PENDANT

**Cu**<sup>29</sup> LIGHTWARE





(ES)

**MATERIALES**  
RESINA

**ACABADOS:**  
**CUERPO & PERLA:**  
-BLANCA MARMOLEADA  
-CAFÉ MARMOLEADO  
-COLOR MELOCOTÓN LISO  
-EN NEGRO LISO

**CABLE TEXTIL:**  
-COLOR LINO CRUDO  
-NEGRO

**CANOPE ESTANDAR:**  
-BLANCO  
-DORADO  
-COLOR COBRE  
-NEGRO

LÁMPARA Dimeable  
Para interiores

(EN)


**MATERIALS**  
RESIN

**FINISHES:**  
**BODY & PEARL:**  
-MARBLED WHITE  
-MARBLED CAMEL  
-TRANSLUCENT CORAL  
-FLAT BLACK


**TEXTILE CORD:**  
-IVORY  
-BLACK

**STANDARD CANOPY:**  
-WHITE  
-GOLD  
-COPPER COLOR  
-BLACK

Dimmeable LAMP  
Indoor use only



## FICHA TÉCNICA



### CUERPO

MATERIALES  
RESINA

CABLEADO  
1.8M  
2 X 20 AWG  
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

### DIMENSIONES

DIÁMETRO DE  
PANTALLA Ø  
25CM

ALTURA TOTAL  
25CM

CANOPÉ  
12CM

PESO  
1.5KG

### TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE  
8W

TIPO DE FOCO  
G95 LED

LÚMENES  
800lm

ALIMENTACIÓN  
100V a 240V / 50HZ a 60HRZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR  
3000K

BASE DE FOCO  
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA  
220º

DIRECCIÓN DE LA LUZ  
Omnidireccional

OBSERVACIONES  
NO ATENUABLE / NO DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.



**PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación**

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## LÁMPARA COLGANTE

\*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

\*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

### PARTES INCLUIDAS



CANOPE  
1 PIEZA



SUJETA CABLE  
2 PIEZA

PANTALLA  
ELECTRIFICADA  
1 PIEZA



BRACKET  
1 PIEZAS



NIPLE  
2 PIEZA



TORNILLO  
2 PIEZAS





TUERCA  
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

## 1 COLOCAR SUJETACABLES

- A) Enroscar sujeta cables a niple
- B) Cruzar niple por el canopé
- C) Fija el niple al canopé, con la tuerca.




APRETAR en el sentido de las manecillas del reloj

\*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé

## 2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cruzar cable textil por el sujeta cable
- B) Cortar punta de cable textil
- C) Abrir recubrimiento de PVC
- D) Cortar excedente de recubrimiento de PVC
- E) Pelar un segmento de Cable eléctrico




\*Vista Lateral

\*Vista Frontal


## 3 MONTAR BRACKET AL MURO

**IMPORTANTE**  
\*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




## 4 CONEXIÓN ELÉCTRICA

**IMPORTANTE**  
\*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



## 5 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES


- A) Ajustar largo de cable
- B) Apretar tornillo de sujetacables
- C) El recubrimiento textil debe quedar dentro del canopé



## 6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR Los dos tornillos a través del canopé en el bracket



\*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

\*apretar correctamente el tornillo opresor para evitar accidentes o corto circuito