

30cm



SOL ARBOTANTE / SCNCE



MATERIALES
PALMA / VIDRIO

ACABADOS:

CUERPO:

- PALMA NATURAL
- PALMA TEÑIDA NEGRO AZULADA

PANTALLA:

GLOBO DE VIDRIO SATINADO

CANOPE ESTANDAR:

- DORADO
- NEGRO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores



MATERIALS
WEAVED PALM / GLASS

FINISHES:

BODY:

- NAKED PALM
- BLUISH-BLACK DYED PALM

LAMP SHADE:

MATTE OPAL GLASS
GLOBE


STANDARD CANOPY:

- GOLD
- BLACK

Dimmeable LAMP
Indoor use only



FICHA TÉCNICA



30cm

CUERPO

MATERIALES
PALMA

CABLEADO
2 X 18 AWG
PVC

DIMENSIONES

DIÁMETRO Ø
30CM

PROFUNDIDAD
13CM

CANOPÉ
12CM

PESO
0.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA ARBOTANTE

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía; utilice los guantes de latex para manipular la pantalla sin mancharla.

PARTES INCLUIDAS



CANOPÉ
1 PZA.



ELECTRIFICACIÓN
1 PZA.



GLOBO DE VIDRIO
1 PZA..



BRACKET
1 PZA.



FLEJE
1 PZA.



TUERCA 3/8"
1 PZAS.



TORNILLOS
4 PZAS.




FOCO
1 PZA.

PANTALLA
1 PZA.

1 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




2 CONEXIÓN ELÉCTRICA



IMPORTANTE


*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



3 MONTAR CANOPE AL BRACKET

APRETAR

4 TORNILLOS A TRAVÉS DEL CANOPE EN EL BRACKET




Utilizar con cuidado, materiales frágiles

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación

4 COLOCAR FOCO

APRETAR


en el sentido de las manecillas del reloj



5 COLOCAR GLOBO DE VIDRIO

PRESIONAR

FLEJE CON AMBOS DEDOS MIENTRAS SE COLOCA EL GLOBO



6 ACCIÓN

SOLTAR

SUAVEMENTE EL FLEJE HASTA COLOCAR EL GLOBO

